




Adobe PDF-förinställning: [PDF/X-1a:2001] (ändrade) 

Standard: Inget  Kompatibilitet: Acrobat 8/9 (PDF 1.7) 

## Allmänt

Komprimering

Märken och utfall

Utdata

Avancerat

Skydd

Sammanfattning


## Allmänt

Beskrivning: [Baserad på '[PDF/X-1a:2001]'] Använd de här inställningarna om du vill skapa Adobe PDF-dokument som ska kontrolleras eller som måste motsvara PDF/X-1a:2001, en ISO-standard för utbyte av grafiskt innehåll. Mer information om hur man skapar PDF/X-1a-kompatibla PDF-dokument finns i användarhandboken till Acrobat. Skapade PDF-

## Sidor

 Alla Intervall: 1  Sidor Uppslag

## Alternativ

 Bädda in sidminiatyrbilder Visa PDF efter export Optimera för snabb webbvisning Skapa Acrobat-lager Skapa PDF med märkordExportera lager: Synliga och utskrivbara lager 

## Inkludera

 Bokmärken Objekt som inte skrivs ut Hyperlänkar Stödlinjer och raster som visasInteraktiva element: Inkludera inte 

Spara förinställning...

Avbryt

Exportera

Adobe PDF-förinställning: [PDF/X-1a:2001] (ändrade)

Standard: Inget

Kompatibilitet: Acrobat 8/9 (PDF 1.7)

Allmänt

Komprimering

Märken och utfall

Utdata

Avancerat

Skydd

Sammanfattning

## Komprimering

## Färgbilder

Nedsampla inte 300 pixlar per tum  
för bilder över: 450 bildpunkter per tum  
Komprimering: JPEG Rutstorlek: 128  
Bildkvalitet: Maximal

## Gråtonsbilder

Nedsampla inte 300 bildpunkter per tum  
för bilder under: 450 bildpunkter per tum  
Komprimering: JPEG Rutstorlek: 128  
Bildkvalitet: Maximal

## Monokroma bilder

Bikubisk nedsampling till 1200 pixlar per tum  
för bilder över: 1800 bildpunkter per tum  
Komprimering: CCITT Grupp 4

 Komprimera text och teckningar Beskär bilddata utanför ramgränser

Spara förinställning...

Avbryt

Exportera

Adobe PDF-förinställning: [PDF/X-1a:2001] (ändrade) ▼  
 Standard: Inget ▼ Kompatibilitet: Acrobat 8/9 (PDF 1.7) ▼

- Allmänt
- Komprimering
- Märken och utfall
- Utdata
- Avancerat
- Skydd
- Sammanfattning

### Märken och utfall

#### Märken

- Alla skrivarmärken Typ: Standard ▼
- Skärmärken Bredd: 0,25 pkt ▼
- Utfallsmärken Förskjutning: 2,117 mm ▼
- Passmärken
- Färgkartor
- Sidinformation

#### Utfall och instruktionsmarginal

- Använd dokumentutfallsinställningar
- Utfall:
 

Överkant: 3 mm	Vänster: 3 mm
Underkant: 3 mm	Höger: 3 mm
- Inkludera instruktionsmarginal

Adobe PDF-förinställning: Tryck 2010 för XMF

Standard: Inget

Kompatibilitet: Acrobat 8/9 (PDF 1.7)

Allmänt

Komprimering

Märken och utfall

**Utdata**

Avancerat

Skydd

Sammanfattning 

## Utdata

### Färg

Färgkonvertering: Ingen färgkonvertering

Mål: E/T

Regel för inkludera profil: Inkludera alla profiler

Simulera övertryck

[Tryckfärgshanteraren...](#)

### PDF/X

Profilnamn för utdatametod: E/T

Utdatavillkorsnamn: E/T

Identifierare för utdatavillkor: E/T

Registernamn: E/T

### Beskrivning

Om du vill visa en beskrivning placerar du pekaren över en rubrik.

[Spara förinställning...](#)

[Avbryt](#)

[Exportera](#)

Adobe PDF-förinställning: [PDF/X-1a:2001] (ändrade) ▼  
 Standard: Inget ▼ Kompatibilitet: Acrobat 8/9 (PDF 1.7) ▼

- Allmänt
- Komprimering
- Märken och utfall
- Utdata
- Avancerat
- Skydd
- Sammanfattning

### Avancerat

#### Teckensnitt

Skapa delmängd av teckensnitt när andelen tecken är mindre än:

 Alla teckensnitt med rätt inbäddningsbitar kommer att bäddas in.

#### OPI

Uteslut för OPI:  EPS  PDF  Punktuppbyggda bilder


#### Förenkling

Förinställning: [Hög upplösning] ▼

Ignorera uppslagsåsidösättningar

#### JDF (Job Definition Format)

Skapa JDF-fil med Acrobat

 För att detta ska fungera måste Adobe Acrobat 7.0 Professional eller senare vara installerat. Om du markerar det här alternativet avmarkeras alternativet "Uppslag" i panelen Allmänt automatiskt.

Spara förinställning...

Avbryt

Exportera